

# Ceník KERATHERM 2016

## Zdicí materiály a keramické překlady

Platnost od 1. 7. 2016

### Cihly Keratherm broušené

Cena za kus / s pojívem  
s lep. na tenkou spáru / s celoplošným lepidlem / s pěnou DRYFIX

Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Hmotnost (kg/ks)*	Počet na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)*	Cena za kus / s pojívem	
								Bez DPH (Kč)	S DPH 21 % (Kč)
<b>Keratherm 44 B Thermo</b>	245 × 440 × 249	22	16	10	19,0	50	980	<b>73,10</b>	<b>88,45</b>
<b>Keratherm 44 B</b>	245 × 440 × 249	22	16	10	19,1	50	985	<b>65,20</b>	<b>78,89</b>
<b>Keratherm 44 B 1/2</b>	125 × 440 × 249			10	10,0	90	930	<b>48,50</b>	<b>58,69</b>
<b>Keratherm 44 B R</b>	190 × 440 × 249			10	14,6	60	906	<b>79,00</b>	<b>95,59</b>
<b>Keratherm 44 B K</b>	250 × 440 × 249			10	17,5	50	905	<b>92,90</b>	<b>112,41</b>
<b>Keratherm 44 B K 1/2</b>	125 × 440 × 249			10	9,7	90	903	<b>48,50</b>	<b>58,69</b>
<b>Keratherm 38 B</b>	245 × 380 × 249	24	16	10	17,1	50	885	<b>59,30</b>	<b>71,75</b>
<b>Keratherm 38 B 1/2</b>	125 × 380 × 249			10	9,5	90	885	<b>42,50</b>	<b>51,43</b>
<b>Keratherm 30 B</b>	245 × 300 × 249	22	16	10	13,0	75	1 005	<b>47,40</b>	<b>57,35</b>
<b>Keratherm 30 B P15</b>	245 × 300 × 249	20	16	15	14,9	75	1 148	<b>49,40</b>	<b>59,77</b>
<b>Keratherm 30 B 1/2</b>	125 × 300 × 249			10	8,1	135	1 124	<b>29,60</b>	<b>35,82</b>
<b>Keratherm 30 B R</b>	175 × 300 × 249			10	11,0	90	1020	<b>48,50</b>	<b>58,69</b>
<b>Keratherm 25 B</b>	372 × 250 × 249	24	10,7	10	17,8	50	920	<b>58,30</b>	<b>70,54</b>
<b>Keratherm 25 B P15</b>	372 × 250 × 249	24	10,7	15	18,4	50	950	<b>59,30</b>	<b>71,75</b>
<b>Keratherm příčkovka 14 B</b>	500 × 140 × 249	20	8	10	14,2	80	1 166	<b>50,40</b>	<b>60,98</b>
<b>Keratherm příčkovka 11,5 B</b>	500 × 115 × 249	22	8	10	12,6	80	1 038	<b>45,30</b>	<b>54,81</b>

Broušené zdivo označené **Keratherm příčkovka 14B** a **Keratherm příčkovka 11,5B** dodáváme pouze s lepidlem na tenkou spáru nebo s pěnou Keratherm DRYFIX.

### Rozšířená nabídka TONDACHU o cihly Porotherm

trvalá skladová zásoba ve Šlapanicích

Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Hmotnost (kg/ks)*	Počet na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)*	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
<b>Porotherm 8, P10 (P+D)</b>	497 x 80 x 238	18	8	10	9,5	128	1 250	<b>32,80</b>	<b>39,69</b>
<b>Porotherm 8 Profi, P10</b>	497 x 80 x 249	18	8	10	9,4	128	1 235	<b>50,70</b>	<b>61,35</b>
<b>Porotherm 8 Profi Dryfix, P10</b>	497 x 80 x 249	18	8	10	9,4	128	1 235	<b>50,70</b>	<b>61,35</b>
<b>Porotherm 17,5, P10 (P+D)</b>	372 x 175 x 238	19	10,7	10	13,2	84	1 140	<b>42,70</b>	<b>51,67</b>
<b>Porotherm 17,5 Profi, P10</b>	372 x 175 x 249	19	10,7	10	13,8	84	1 190	<b>53,00</b>	<b>64,13</b>
<b>Porotherm 17,5 Profi Dryfix, P10</b>	372 x 175 x 249	19	10,7	10	13,8	84	1 190	<b>53,00</b>	<b>64,13</b>

\* Orientační hodnota

V ceně broušených cihel **Keratherm B** a broušených cihel **Porotherm Profi** je započteno potřebné množství lepidla nebo pěny při dodržení technologie nanašení lepidla nebo pěny. Sleva na vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice - 135 Kč + DPH. Tato sleva se týká všech výše uvedených cihel a bude poskytována pouze na ucelené palety.

## Cihly Keratherm P+D

Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Hmotnost (kg/ks)*	Počet na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)*	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Keratherm 44 P+D	245 × 440 × 238	24	16	10	17,3	50	895	52,40	63,40
Keratherm 44 P+D 1/2	125 × 440 × 238			10	10,0	90	930	37,50	45,38
Keratherm 44 R	190 × 440 × 238			10	14,5	60	900	55,30	66,91
Keratherm 44 P+D K	250 × 440 × 238			10	16,9	50	875	73,10	88,45
Keratherm 44 P+D K 1/2	125 × 440 × 238			10	9,3	90	867	37,50	45,38
Keratherm 38 P+D	245 × 380 × 238	28	16	10	16,1	50	835	45,40	54,93
Keratherm 38 P+D 1/2	125 × 380 × 238			10	9,5	90	885	35,60	43,08
Keratherm 30 P+D	245 × 300 × 238	24	16	10	12,3	75	953	38,60	46,71
Keratherm 30 P+D P15	245 × 300 × 238	21	16	15	14,3	75	1 103	40,60	49,13
Keratherm 30 P+D 1/2	125 × 300 × 238			10	8,1	135	1 124	29,60	35,82
Keratherm 30 R	175 × 300 × 238			10	11,0	90	1 020	48,50	58,69
Keratherm 25 P+D	372 × 250 × 238	29	10,7	10	15,7	50	815	47,40	57,35
Keratherm 25 P+D P15	372 × 250 × 238	26	10,7	15	17,9	50	925	49,40	59,77
Keratherm příčkovka 14 P+D	500 × 140 × 238	21	8	10	13,4	80	1 102	38,60	46,71
Keratherm příčkovka 11,5 P+D	500 × 115 × 238	24	8	10	11,5	80	950	36,60	44,29
Keratherm 30 AKU P+D	245 × 300 × 238	17	16	15	18,3	75	1 403	74,90	90,63
Keratherm 25 AKU P+D	372 × 250 × 238	20	10,7	15	22,9	50	1 175	89,40	108,17

\* Orientační hodnota

Sleva za vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice – 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato sleva se týká všech uvedených cihel a bude poskytována pouze na ucelené palety.

## Malty a lepidla pro broušené cihly

Výrobek	Spotřeba	Hmotnost pytlé (kg)	Počet pytlů na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)*	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Zakládací malta na broušené cihly Keratherm	36 kg/m <sup>2</sup>	25	48	1 225	175,00	211,75
Lepidlo na tenkou spáru na broušené cihly Keratherm	8 kg/m <sup>3</sup>	25	48	1 225	225,00	272,25
Lepidlo na celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly Keratherm	15 kg/m <sup>3</sup>	25	30	775	386,00	467,06
Zakládací malta Porotherm Profi AM	38 kg/m <sup>2</sup>	25	48	1 230	173,00	209,33
Univerzální malta Porotherm Profi - pro tenkovrstvé zdění	8,8 kg/m <sup>3</sup>	25	48	1 230	241,00	291,61
Univerzální malta Porotherm Profi - pro celoplošné zdění	15,8 kg/m <sup>3</sup>					

## Pěna DRYFIX a pracovní pomůcky pro broušené cihly

Výrobek	Spotřeba	Objem 1 kusu dózy (ml)	Počet kusů v krabici (ks)	Hmotnost krabice (kg)	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Keratherm DRYFIX – zdicí pěna na broušené cihly	Dóza/5 m <sup>2</sup> (šířka zdiva 44–25 cm) Dóza/10 m <sup>2</sup> (šířka zdiva 14 cm a 11,5 cm)	750	12	13	440,00	532,40
Porotherm DRYFIX – zdicí pěna na broušené cihly	Dóza/5 m <sup>2</sup> (šířka zdiva 17,5 cm) Dóza/10 m <sup>2</sup> (šířka zdiva 8 cm)	750	12	13	489,00	591,45
Keratherm čistič pěny		-	-	-	440,00	532,40
Aplikační pistole – k nanášení zdicí pěny DRYFIX		-	-	-	594,00	718,74
Stěnová kotva z nerezávající oceli		-	100	-	9,10	11,01

## Keramické překlady

Výrobek	Délka (cm)	Hmotnost (kg/ks)	Hmotnost včetně prokladů (kg)	Počet kusů v balení	Nahrazuje paletu cihel (ks)	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena za kus s DPH 21 % (Kč)
Překlad nosný 7 – 100	100	35,0	710	20	1	230,00	278,30
Překlad nosný 7 – 125	125	43,8	886	20	1	308,00	372,68
Překlad nosný 7 – 150	150	52,5	1 060	20	1	369,00	446,49
Překlad nosný 7 – 175	175	61,3	1 236	20	2	478,00	578,38
Překlad nosný 7 – 200	200	70,0	1 410	20	2	625,00	756,25
Překlad nosný 7 – 225	225	78,8	1 586	20	2	714,00	863,94
Překlad nosný 7 – 250	250	87,5	1 760	20	2	909,00	1 099,89
Překlad nosný 7 – 275	275	96,3	1 936	20	3	971,00	1 174,91
Překlad nosný 7 – 300	300	105,0	2 110	20	3	1 032,00	1 248,72
Překlad nosný 7 – 325	325	113,8	2 286	20	3	1 116,00	1 350,36
Překlad nosný 7 – 350	350	122,5	2 460	20	3	1 200,00	1 452,00

Překlad plochý 11,5 – 100	100	17,0	690	40	1	131,00	158,51
Překlad plochý 11,5 – 125	125	21,3	862	40	1	166,00	200,86
Překlad plochý 11,5 – 150	150	25,5	1 030	40	1	202,00	244,42
Překlad plochý 11,5 – 175	175	29,8	1 202	40	1	246,00	297,66
Překlad plochý 11,5 – 200	200	34,0	1 370	40	2	280,00	338,80
Překlad plochý 11,5 – 225	225	38,3	1 542	40	2	315,00	381,15
Překlad plochý 11,5 – 250	250	42,5	1 710	40	2	358,00	433,18
Překlad plochý 11,5 – 275	275	46,8	1 882	40	3	401,00	485,21


Překlad plochý 14,5 – 100	100	20,0	610	30	1	165,00	199,65
Překlad plochý 14,5 – 125	125	25,0	760	30	1	207,00	250,47
Překlad plochý 14,5 – 150	150	30,0	910	30	1	249,00	301,29
Překlad plochý 14,5 – 175	175	35,0	1 060	30	1	297,00	359,37
Překlad plochý 14,5 – 200	200	40,0	1 210	30	2	341,00	412,61
Překlad plochý 14,5 – 225	225	45,0	1 360	30	2	384,00	464,64
Překlad plochý 14,5 – 250	250	50,0	1 510	30	2	440,00	532,40
Překlad plochý 14,5 – 275	275	55,0	1 660	30	3	486,00	588,06

Sleva za vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice – 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato sleva se týká i všech výše uvedených keramických překladů a bude poskytována pouze na ucelená balení. Na kamion se naloží 24 tun. Cihly a překlady je možno při nakládce kombinovat. Kolik palet cihel nahrazuje paleta jednotlivých překladů je uvedeno výše. Překlady je možno odebírat i po jednotlivých kusech bez zvláštní přírázky. V tomto případě se neposkytuje sleva na vlastní dopravu.

## Keramický strop Porotherm

Po dohodě s OZ firmy TONDACH Česká republika s.r.o. možnost zajistit dodávku keramického stropu Porotherm přímo na stavbu.

## Kamionová doprava do 1. – 3. dopravního pásma zdarma



- a) Pro ucelenou dodávku cihel vyrobených a dodávaných ze závodu Šlapanice poskytuje výrobce dopravu do 1. – 3. dopravního pásma zdarma.
- b) Při dopravě do dalších pásem bude zákazníkům fakturována cena za dopravu, která dle jednotlivých pásem činí za ucelený kamion:
- 4. pásmo – 2.000 Kč bez DPH
  - 5. pásmo – 4.600 Kč bez DPH
  - 6. pásmo – 5.900 Kč bez DPH
- c) V případě odběru neúplných kamionů bude fakturován doplatek dle platného dopravního sazebníku.

ceníková cena zahrnuje paletování zboží, jeho zapáskování nebo opatření fólií a naložení na vozidlo. Podmínky dopravy jsou stanoveny platným dopravním sazebníkem prodávajícího. Za vykládku mechanickou rukou je účtován poplatek 120 Kč/pal + DPH. Za dopravu na dvě různá místa je účtován každému kupujícímu paušální poplatek ve výši 500 Kč + DPH za každé místo vykládky.

Palety	Prodejní cena bez DPH	Výkupní cena bez DPH
* Zboží Keratherm dodáváno na paletách <b>EUR 120 x 80 cm</b>	260 Kč/ks	240 Kč/Ks
* Zboží Keratherm na nestandardních (nevratných) paletách	30 Kč/ks	nevypoují se, sprejem označeny X
* Zboží Porotherm dodáváno na paletách <b>118 x 100 cm</b>	220 Kč /ks	180 Kč/ks

### Objednávky

TONDACH Česká republika s.r.o.  
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice  
Tel.: 581 673 234-7  
E-mail: objednavky@tondach.cz

### Prodej

Ing. Radmila Hanáková  
Mobil: +420 602 756 511  
E-mail: radmila.hanakova@tondach.cz

Infolinka: 844 185 185

[www.tondach.cz](http://www.tondach.cz)

### Doprava pro závod Šlapanice

C. B. SPED a.s.  
Dana Švábenská  
Mobil: +420 603 574 619  
Tel./Fax: 544 246 057  
E-mail: dsvbenska@cbsped.cz

### Závod Šlapanice

Hřbitovní ulice 1643 • 664 51 Šlapanice  
Tel.: 532 195 531, 520  
Fax: 532 195 525  
E-mail: expedice.slapanice@tondach.cz

### Výpočet spotřeby zdicího materiálu

TONDACH Česká republika s.r.o.  
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice  
Tel.: 581 673 345  
E-mail: tech.servis@tondach.cz

### Technické poradenství

Rudolf Prus  
Mobil: +420 602 552 916  
E-mail: rudolf.prus@tondach.cz

