

Ceník KERATHERM 2017

Zdicí materiály a keramické překlady

Platnost od 2. 1. 2017

Cihly Keratherm broušené

Cena v Kč za kus / s pojívem
s lep. na tenkou spáru / s celoplošným lepidlem / s pěnou DRYFIX

Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m ²	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Orientační hmot. (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena s DPH 21% (Kč/ks)
Keratherm 44 B Thermo	245 × 440 × 249	22	16	10	19,0	50	980	76,00	91,96
Keratherm 44 B	245 × 440 × 249	22	16	10	19,1	50	985	67,80	82,04
Keratherm 44 B 1/2	125 × 440 × 249			10	10,0	90	930	50,40	60,98
Keratherm 44 B R	190 × 440 × 249			10	14,6	60	906	82,20	99,46
Keratherm 44 B K	250 × 440 × 249			10	17,5	50	905	96,60	116,89
Keratherm 44 B K 1/2	125 × 440 × 249			10	9,7	90	903	50,40	60,98
Keratherm 38 B	245 × 380 × 249	24	16	10	17,1	50	885	61,70	74,66
Keratherm 38 B 1/2	125 × 380 × 249			10	9,5	90	885	44,20	53,48
Keratherm 30 B	245 × 300 × 249	22	16	10	13,0	75	1 005	49,30	59,65
Keratherm 30 B P15	245 × 300 × 249	20	16	15	14,9	75	1 148	51,40	62,19
Keratherm 30 B 1/2	125 × 300 × 249			10	8,1	135	1 124	30,80	37,27
Keratherm 30 B R	175 × 300 × 249			10	11,0	90	1020	50,40	60,98
Keratherm 25 B	372 × 250 × 249	24	10,7	10	17,8	50	920	60,60	73,33
Keratherm 25 B P15	372 × 250 × 249	24	10,7	15	18,4	50	950	61,70	74,66
Keratherm příčkovka 14 B	500 × 140 × 249	20	8	10	14,2	80	1 166	52,40	63,40
Keratherm příčkovka 11,5 B	500 × 115 × 249	22	8	10	12,6	80	1 038	47,10	56,99

Broušené zdivo označené **Keratherm příčkovka 14B** a **Keratherm příčkovka 11,5B** dodáváme pouze s lepidlem na tenkou spáru nebo s pěnou Keratherm DRYFIX.

Rozšířená nabídka TONDACHU o cihly Porotherm

trvalá skladová zásoba ve Šlapanicích

Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m ²	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Orientační hmot. (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena s DPH 21% (Kč/ks)
Porotherm 8, P10 (P+D)	497 x 80 x 238	18	8	10	9,5	128	1 250	33,80	40,90
Porotherm 8 Profi, P10	497 x 80 x 249	18	8	10	9,4	128	1 235	52,80	63,89
Porotherm 8 Profi Dryfix, P10	497 x 80 x 249	18	8	10	9,4	128	1 235	52,80	63,89
Porotherm 17,5, P10 (P+D)	372 x 175 x 238	19	10,7	10	13,2	84	1 140	44,00	53,24
Porotherm 17,5 Profi, P10	372 x 175 x 249	19	10,7	10	13,8	84	1 190	55,20	65,79
Porotherm 17,5 Profi Dryfix, P10	372 x 175 x 249	19	10,7	10	13,8	84	1 190	55,20	66,79

V ceně broušených cihel **Keratherm B** a broušených cihel **Porotherm Profi** je započteno potřebné množství lepidla nebo pěny při dodržení technologie nanášení lepidla nebo pěny. Seva za vlastní odvoz z výrobního závodu Šlapanice – 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato seva se týká všech výše uvedených cihel a bude poskytována pouze na ucelené palety.

Cihly Keratherm P+D

Výrobek	Formát cihly D × Š × V (mm)	Počet palet na kamionu	Spotřeba ks/m ²	Prům. pevnost v tlaku (MPa)	Orientační hmot. (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena s DPH 21% (Kč/ks)
Keratherm 44 P+D	245 × 440 × 238	24	16	10	17,3	50	895	54,50	65,95
Keratherm 44 P+D 1/2	125 × 440 × 238			10	10,0	90	930	39,00	47,19
Keratherm 44 R	190 × 440 × 238			10	14,5	60	900	57,50	69,58
Keratherm 44 P+D K	250 × 440 × 238			10	16,9	50	875	76,00	91,96
Keratherm 44 P+D K 1/2	125 × 440 × 238			10	9,3	90	867	39,00	47,19
Keratherm 38 P+D	245 × 380 × 238	28	16	10	16,1	50	835	47,20	57,11
Keratherm 38 P+D 1/2	125 × 380 × 238			10	9,5	90	885	37,00	44,77
Keratherm 30 P+D	245 × 300 × 238	24	16	10	12,3	75	953	40,10	48,52
Keratherm 30 P+D P15	245 × 300 × 238	21	16	15	14,3	75	1 103	42,20	51,06
Keratherm 30 P+D 1/2	125 × 300 × 238			10	8,1	135	1 124	30,80	37,27
Keratherm 30 R	175 × 300 × 238			10	11,0	90	1 020	50,40	60,98
Keratherm 25 P+D	372 × 250 × 238	29	10,7	10	15,7	50	815	49,30	59,65
Keratherm 25 P+D P15	372 × 250 × 238	26	10,7	15	17,9	50	925	51,40	62,19
Keratherm příčkovka 14 P+D	500 × 140 × 238	21	8	10	13,4	80	1 102	40,10	48,52
Keratherm příčkovka 11,5 P+D	500 × 115 × 238	24	8	10	11,5	80	950	38,10	46,10
Keratherm 30 AKU P+D	245 × 300 × 238	17	16	15	18,3	75	1 403	77,90	94,26
Keratherm 25 AKU P+D	372 × 250 × 238	20	10,7	15	22,9	50	1 175	93,00	112,53

Sleva za vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice – 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato sleva se týká všech uvedených cihel a bude poskytována pouze na ucelené palety.

Malty a lepidla pro broušené cihly

Výrobek	Spotřeba	Hmotnost pytle (kg)	Počet pytlů na paletě (ks)	Orientační hmot. vč. palety (kg)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena s DPH 21% (Kč/ks)
Zakládací malta na broušené cihly Keratherm	36 kg/m ²	25	48	1 225	175,00	211,75
Lepidlo na tenkou spáru na broušené cihly Keratherm	8 kg/m ³	25	48	1 225	225,00	272,25
Lepidlo na celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly Keratherm	15 kg/m ³	25	30	775	386,00	467,06
Zakládací malta Porotherm Profi AM	38 kg/m ²	25	48	1 230	182,00	220,22
Univerzální malta Porotherm Profi - pro tenkovrstvé zdění	8,8 kg/m ³	25	48	1 230	254,00	307,34
Univerzální malta Porotherm Profi - pro celoplošné zdění	15,8 kg/m ³					

Pěna DRYFIX a pracovní pomůcky pro broušené cihly

Výrobek	Spotřeba	Objem 1 kusu dózy (ml)	Počet kusů v krabici (ks)	Hmotnost krabice (kg)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena s DPH 21% (Kč/ks)
Keratherm DRYFIX – zdicí pěna na broušené cihly	Dóza/5 m ² (šířka zdíva 44–25 cm) Dóza/10 m ² (šířka zdíva 14 cm a 11,5 cm)	750	12	13	440,00	532,40
Porotherm DRYFIX – zdicí pěna na broušené cihly	Dóza/5 m ² (šířka zdíva 17,5 cm) Dóza/10 m ² (šířka zdíva 8 cm)	750	12	13	489,00	591,45
Keratherm čistič pěny		-	-	-	440,00	532,40
Aplikační pistole – k nanášení zdicí pěny DRYFIX		-	-	-	594,00	718,74
Stěnová kotva z nerezávající oceli		-	100	-	9,10	11,01

Keramické překlady

Výrobek	Délka (cm)	Hmotnost (kg/ks)	Hmotnost včetně prokladů (kg)	Počet kusů v balení	Nahrazuje paletu cihel (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena s DPH 21% (Kč/ks)
Překlad nosný 7 – 100	100	35,0	710	20	1	239,20	289,43
Překlad nosný 7 – 125	125	43,8	886	20	1	320,30	387,56
Překlad nosný 7 – 150	150	52,5	1 060	20	1	383,80	464,40
Překlad nosný 7 – 175	175	61,3	1 236	20	2	497,10	601,49
Překlad nosný 7 – 200	200	70,0	1 410	20	2	650,00	786,50
Překlad nosný 7 – 225	225	78,8	1 586	20	2	742,60	898,55
Překlad nosný 7 – 250	250	87,5	1 760	20	2	945,40	1 143,93
Překlad nosný 7 – 275	275	96,3	1 936	20	3	1 009,80	1 221,86
Překlad nosný 7 – 300	300	105,0	2 110	20	3	1 073,30	1 298,69
Překlad nosný 7 – 325	325	113,8	2 286	20	3	1 160,60	1 404,33
Překlad nosný 7 – 350	350	122,5	2 460	20	3	1 248,00	1 510,08

Překlad plochý 11,5 – 100	100	17,0	690	40	1	136,20	164,80
Překlad plochý 11,5 – 125	125	21,3	862	40	1	172,60	208,85
Překlad plochý 11,5 – 150	150	25,5	1 030	40	1	210,10	254,22
Překlad plochý 11,5 – 175	175	29,8	1 202	40	1	255,80	309,52
Překlad plochý 11,5 – 200	200	34,0	1 370	40	2	291,20	352,35
Překlad plochý 11,5 – 225	225	38,3	1 542	40	2	327,60	396,40
Překlad plochý 11,5 – 250	250	42,5	1 710	40	2	372,30	450,48
Překlad plochý 11,5 – 275	275	46,8	1 882	40	3	417,00	504,57

Překlad plochý 14,5 – 100	100	20,0	610	30	1	171,60	207,64
Překlad plochý 14,5 – 125	125	25,0	760	30	1	215,30	260,51
Překlad plochý 14,5 – 150	150	30,0	910	30	1	259,00	313,39
Překlad plochý 14,5 – 175	175	35,0	1 060	30	1	308,90	373,77
Překlad plochý 14,5 – 200	200	40,0	1 210	30	2	354,60	429,07
Překlad plochý 14,5 – 225	225	45,0	1 360	30	2	399,40	483,27
Překlad plochý 14,5 – 250	250	50,0	1 510	30	2	457,60	553,70
Překlad plochý 14,5 – 275	275	55,0	1 660	30	3	505,40	611,53

Sleva za vlastní dopravu z výrobního závodu Šlapanice – 135 Kč + DPH za jednu paletu. Tato sleva se týká i všech výše uvedených keramických překladů a bude poskytována pouze na ucelená balení. Na kamion se naloží 24 tun. Cihly a překlady je možno při nakládce kombinovat. Kolik palet cihel nahrazuje paleta jednotlivých překladů je uvedeno výše. Překlady je možno odebírat i po jednotlivých kusech bez zvláštní přírázky. V tomto případě se neposkytuje sleva na vlastní dopravu.

Keramický strop Porotherm

Po dohodě s OZ firmy TONDACH Česká republika s.r.o. možnost zajistit dodávku keramického stropu Porotherm přímo na stavbu.

Kamionová doprava do 1. – 3. dopravního pásma zdarma



- a) Pro ucelenou dodávku cihel vyrobených a dodávaných ze závodu Šlapanice poskytuje výrobce dopravu do 1. – 3. dopravního pásma zdarma.
- b) Při dopravě do dalších pásem bude zákazníkům fakturována cena za dopravu, která dle jednotlivých pásem činí za ucelený kamion:
- 4. pásmo – 2.000 Kč bez DPH
 - 5. pásmo – 4.600 Kč bez DPH
 - 6. pásmo – 5.900 Kč bez DPH
- c) V případě odběru neúplných kamionů bude fakturován doplatek dle platného dopravního sazebníku.

ceníková cena zahrnuje paletování zboží, jeho zapáskování nebo opatření fólií a naložení na vozidlo. Podmínky dopravy jsou stanoveny platným dopravním sazebníkem prodávajícího. Za vykládku mechanickou rukou je účtován poplatek 120 Kč/pal + DPH. Za dopravu na dvě různá místa je účtován každému kupujícímu paušální poplatek ve výši 500 Kč + DPH za každé místo vykládky.

Palety	Prodejní cena bez DPH	Výkupní cena bez DPH
* Zboží Keratherm dodáváno na paletách EUR 120 x 80 cm	260 Kč/ks	240 Kč/ks
* Zboží Keratherm na nestandardních (nevratných) paletách	30 Kč/ks	nevypoují se, sprejem označeny X
* Zboží Porotherm dodáváno na paletách 118 x 100 cm	220 Kč/ks	180 Kč/ks

Objednávky

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice
Tel.: 581 673 234-7
E-mail: objednavky@tondach.cz

Prodej

Ing. Radmila Hanáková
Mobil: +420 602 756 511
E-mail: radmila.hanakova@tondach.cz

Infolinka: 844 185 185

www.tondach.cz

Doprava pro závod Šlapanice

C. B. SPED a.s.
Dana Švábenská
Mobil: +420 603 574 619
Tel./Fax: 544 246 057
E-mail: dsvbenska@cbsped.cz

Závod Šlapanice

Hřbitovní ulice 1643 • 664 51 Šlapanice
Tel.: 532 195 531, 520
Fax: 532 195 525
E-mail: expedice.slapanice@tondach.cz

Výpočet spotřeby zdicího materiálu

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice
Tel.: 581 673 345
E-mail: tech.servis@tondach.cz

Technické poradenství

Rudolf Prus
Mobil: +420 602 552 916
E-mail: rudolf.prus@tondach.cz

