

# 8. Všeobecné rozdělení střech

## Základní pojmy

Střeža (definice dle ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu. Sestává z nosné střešní konstrukce a jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami.

### Dle sklonu se dělí na střechu:

- plochou  $\alpha < 5^\circ$
- šikmou  $5^\circ\text{--}45^\circ$
- strmou  $45^\circ\text{--}90^\circ$

Obr. 1 Základní typy střech

sedlová



valbová



polovalbová



pultová



stanová



mansardová



# 8. Všeobecné rozdělení střech

Obr. 2 Základní typy vikýřů

valbový



sedlový



pultový



trapézový



štitový (trojboký)



Napoleonský klobouk



volské oko



## 8. Všeobecné rozdělení střech

Obr. 3 Základní části střechy

Hřeben (H) – vrcholová průsečnice dvou střešních ploch  
Nároží (N) – vnější šikmá průsečnice dvou střešních ploch  
Úžlabí (U) – vnitřní šikmá průsečnice dvou střešních ploch  
Okapová hrana (O) – spodní okraj střechy  
Štítová hrana (S) – boční okraj střešní plochy  
– štít. hrana levá ( $S_l$ )  
– štít. hrana pravá ( $S_p$ )  
Pultová hrana (P) – horní okraj jednosklonné střešní plochy

